

## **INDICAZIONI PER LE MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL NUOVO CORONA-VIRUS, 2019-nCoV, PER STUDENTI E PERSONALE CHE FREQUENTANNO LE SCUOLE**

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. I casi si sono verificati nella larghissima maggioranza nella Repubblica popolare cinese. Pochi casi sono stati segnalati in altri paesi, in gran parte in soggetti provenienti negli ultimi 14 giorni dalle zone colpite.

La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona.

I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia.

### **Misure preventive per evitare l'eventuale diffusione del virus 2019-nCoV, entro i servizi educativi per l'infanzia, le scuole primarie e secondarie**

Si suggerisce per gli studenti, bambini, docenti, lavoratori in generale, che frequentano i servizi educativi dell'infanzia e le scuole, di ogni nazionalità, **che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Grecia siano stati nelle aree della Cina interessate dall'epidemia**, (Wuhan, ecc), l'adozione della **permanenza volontaria**, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni. (anche se sono asintomatici).

**Per I soggetti sopra descritti, ed in presenza di sintomi di infezione polmonare**, (febbre, tosse, dispnea, ecc.), **devono assolutamente porsi in isolamento ed avere una valutazione clinica specializzata più presto possibile**. Prima del esame clinico, si propone di informare telefonicamente, riguardo il caso, il medico, l'EODY (ΕΟΔΥ, τηλ. 2105212054), en in casi gravi anche l'EKAB.

**. Raccomandazioni generali:**

- evitare il contatto stretto con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute
- lavare spesso le mani, soprattutto dopo contatto con persone malate o con il loro ambiente
- evitare contatti non protetti con animali di fattoria o selvatici
- persone con sintomi di infezione acuta delle vie aeree dovrebbero mantenersi a distanza, coprire colpi di tosse o starnuti con fazzoletti usa e getta o con i vestiti e lavarsi le mani

Atene, 18/02/2020

Il Medico del Lavoro

Dott.ssa Ioanna Aggeli